



Исполнительный директор:

Начальник отдела культуры

администрации

Сухобузимского района

С.А. Геворкян

2021г.

План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества в 2020 году по Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Межпоселенческий Дом культуры Сухобузимского района»

на 2021 год

Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организаций	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Плановый срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков	Фактический срок реализации
I. Открытость и доступность информации об организации культуры					
На официальном сайте организации в сети "Интернет" не представлена следующая информация, которую полагается размещать в соответствии с требованиями, утвержденными Приказом Министерства культуры РФ от 20 февраля 2015 г. № 277: - Наличие и функционирование	Представить на сайте организации всю недостающую информацию	Март 2021г.	Смольникова - Л.В. директор		

<p>формы для подачи электронного обращения, жалобы, предложения, получения консультации по оказываемым услугам;</p> <p>- Наличие и функционирование раздела «Часто задаваемые вопросы».</p>					
---	--	--	--	--	--

II. Доступность услуг для инвалидов

<p>Территория, прилегающая к организации МБУК «Межпоселенческий Дом культуры Сухобузимского района», и его помещения не оборудованы с учетом условий доступности для инвалидов. Также отсутствуют следующие условия, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими.</p> <p>В организации отсутствуют:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Наличие сменных кресел-колясок; - Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации; - Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; - Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 	<p>По мере возможности оборудовать территорию, прилегающую к организации, и ее помещения условиями доступности для инвалидов и обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими</p>	<p>Декабрь 2021г.</p>	<p>Смольникова Л.В.- директор</p>		
---	--	-----------------------	-----------------------------------	--	--

- Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);					
- Наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому.					

Директор МБУК «Межпоселенческий Дом культуры
Суходузимского района»



Л.В. Смольникова