
**ВЕДОМОСТИ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ПОДСОПОЧНОГО
СЕЛЬСОВЕТА**

ГАЗЕТА
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
БЕСПЛАТНО

№ 14
13 сентября
2019 года

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДСОПОЧНОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 сентября 2019 года

с. Подсопки

№ 35-п

О присвоении адреса вновь образуемому земельному участку в д. Татарская

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектов недвижимости на территории муниципального образования», утвержденным постановлением администрации Подсопочного сельсовета № 29-п от 29.05.2015 г, на основании Устава Подсопочного сельсовета Сухобузимского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить вновь образуемому земельному участку площадью 2800 кв.м., из земель населенных пунктов, расположенному в зоне застройки индивидуальными жилыми домами адрес: Российская Федерация, Красноярский край, Сухобузимский район, Подсопочный сельсовет, д. Татарская, ул. Матросова, земельный участок 1Б.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в «Ведомостях органов местного самоуправления Подсопочного сельсовета».

Глава администрации
Подсопочного сельсовета

Е.В.Пирогова

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДСОПОЧНОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.09.2019

с. Подсопки

№ 36-п

О мерах по подготовке объектов производственного, социально-культурного назначения и жилья к работе в условиях осенне – зимнего пожароопасного периода 2019 – 2020 г. г.

На основании ст.ст.14, 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с наступлением осенне - зимнего пожароопасного периода, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности и гражданам привести все ведомственные объекты и жилые дома в пожарно-безопасное состояние, обратив особое внимание на состояние емкостей под воду (по противопожарной безопасности на крупных объектах). Проверить готовность к работе в зимних условиях: водонапорные башни, эксплуатацию нагревательных приборов, отопительных печей и электрохозяйств. Проверить чердачные и подвальные помещения, обеспечить их очистку от горючих материалов, закрыть на замки входные двери и люки (надпись места нахождения ключей), иметь на складах ГСМ, как неприкосновенный запас для целей пожаротушения.

2. На сходах граждан обсудить вопросы укрепления пожарной безопасности на личных территориях, провести инструктаж по ППБ, особое внимание обратить на состояние печей, печных труб и дымоходов к эксплуатации в осенне - зимний период, уборку осенью мусора, сухой травы и листьев на приусадебных участках.

3. Продолжить вручение памяток по противопожарной безопасности. Рекомендовать гражданам приобретение и хранение на видном месте первичных средств пожаротушения: лопаты, багор, лом, ведра.

4. Обеспечить постоянную, бесперебойную телефонную связь с населенными пунктами.

5. Рекомендовать руководителям всех предприятий, организаций всех видов собственности провести необходимую работу по противопожарной безопасности с работниками, составить графики дежурств работников в пожароопасный период, держать в готовности технику.

6. Ответственному по пожарной безопасности на территории сельсовета - главе администрации, обеспечить свободный подъезд пожарных автомобилей к источникам водоснабжения.

7. Ответственному по пожарной безопасности на территории сельсовета – главе администрации, обеспечить освещением водозаборные башни в темное время суток.

8. Разработать план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на осенне - зимний период 2019-2020 г. г.

9. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

10. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в периодическом издании «Ведомости органов местного самоуправления Подсопочного сельсовета».

Глава администрации

Е.В.Пирогова

ПАМЯТКА О СОБЛЮДЕНИИ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЖИЛЬЕ

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОЖАРА, УМЕНЬШИТЬ ТЯЖЕСТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ВАС И ЖИТЕЛЕЙ СОСЕДНИХ ДОМОВ, КВАРТИР.

1. Соблюдайте осторожность при использовании открытых источников огня:

- не курите в постели, в сараях, на чердаке и в гараже
- не пользоваться открытыми источниками огня после употребления спиртных напитков
- не сжигайте мусор рядом с постройками, а при сухой и ветреной погоде вообще воздержитесь от разведения костров, топке печей, очагов, проведения пожароопасных работ
- не пользуйтесь на чердаках, в кладовых и сараях керосиновыми лампами, свечами, спичками
- не оставляйте детей одних и не позволяйте им играть спичками, зажигалками и т.п.

2. Следите за состоянием электропроводки и электроприборов:

- проверяйте состояние «пробок» (предохранителей) электросчетчика и иных аппаратов защиты, при необходимости устанавливайте калиброванные плавкие вставки. Не допускайте перегрузок сети, включая электроприборы большей мощности, чем позволяет сечение проводов.
- используйте масляные обогреватели (мощностью не более 1,5 кВт), вместо приборов с температурой теплоотдающей поверхности более 95 грд. С и самодельных (кустарных) электроприборов
- не допускайте «скрутки» электропроводов, особенно выполненные из разных металлов (медь - алюминий). Не эксплуатируйте временные электропроводки
- не допускайте прокладку проводов в одинарной изоляции по горючему основанию, не закрывайте электропроводку обоями, коврами
- не применяйте бумажные абажуры, не устанавливайте светильники вблизи от сгораемых материалов

3. Периодически проверяйте печи.

- проверьте и выполните разделку дымовой трубы в месте примыкания к горючим конструкциям не менее 0,5 метра, а отступку от кирпичной печи до деревянных конструкций не менее 0,32 метра
- своевременно устранять трещины в кладки печей и дымоходов
- перед топочной дверцей на полу прибейте металлический лист размером не менее 0,5x0,7 метра
- оштукатурьте и побелите на чердаках дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы
- не реже одного раза в три месяца очищайте дымоходы и печи от сажи
- высыпайте золу и шлак в отведенное безопасное место и проливайте водой

При эксплуатации печей ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям
- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе
- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ
- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива
- устанавливать вплотную к топящимся печам мебель, дрова и другие сгораемые материалы
- перекаливать печи
- устанавливать металлические печи кустарного изготовления

4. Не храните баллоны с горючими газами в индивидуальных жилых домах,

квартирах. Не эксплуатируйте газовые приборы при утечке газа и не проверяйте герметичность соединений с помощью источников открытого пламени (спички, зажигалки, свечи и т.п.)

5. Соблюдайте противопожарные требования на участках, прилегающих к жилым домам:

- не производите самовольное (без согласований) строительство, в том числе на приусадебных участках
- не используйте противопожарные расстояния между зданиями для хранения материалов, стоянки транспорта
- участки, прилегающие к жилым домам, дачным и иным постройкам своевременно очищайте от горючих отходов, опавших листьев, сухой травы и т.п.
- не складировать сено и другие горючие материалы на чердаках, а также ближе 15 метров от строений
- установите рядом бочку с водой или приобретите огнетушитель

6. В случае возникновения пожара: немедленно сообщите о пожаре по мобильному телефону **83919901** или **83919921264**, со стационарного телефона: **01** или **21264**

- принять меры к эвакуации людей и имущества
- при необходимости отключить электроэнергию
- приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения

<p>ВЕДОМОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОДСОПОЧНОГО СЕЛЬСОВЕТА</p>	<p>УЧРЕДИТЕЛИ: Подсопочный сельский Совет депутатов, глава МО Подсопочный сельсовет ИНН 2435002208</p>	<p>Ответственный за выпуск: зам. главы сельсовета Н.В.Федорова</p>	<p>Отпечатано в администрации Подсопочного сельсовета 663046 с. Подсопки, ул. Новая, 15-2 ИНН 2435002208 Тираж 80 экз. Дата выпуска 13.09.2019 года</p>
---	---	---	---